



O.S. Wire Fittings produceres af BSI i Haderslev ud fra mottoet: Lavet af sejlere til sejlere. Alle produkter fremstilles i de bedste rustfrie materialer, 316L eller bedre, og elektrolyseres for at sikre lang holdbarhed og et minimum af korrosion.

GAFFEL / GAFFEL Metrisk gevind

Vantskrue med lukket hus og metrisk gevind, kontramøtrik, splitbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS11100255	M5	2,5	5,0	132 / 197	825	300,00
OS11150306	M6	3,0	5,0	142 / 214	1.300	318,00
OS11100306	M6	3,0	6,3	145 / 217	1.300	318,00
OS11160408	M8	4,0	6,3	163 / 239	2.200	377,00
OS11100408	M8	4,0	8,0	173 / 249	2.350	377,00
OS11180510	M10	5,0	8,0	189 / 274	3.550	489,00
OS11100510	M10	5,0	9,5	193 / 278	3.550	489,00
OS11100612	M12	6,0	12,7	250 / 359	5.250	825,00
OS11100714	M14	7,0	12,7	271 / 389	6.000	936,00
OS11130816	M16	8,0	12,7	312 / 444	8.300	1.166,00
OS11100816	M16	8,0	16,0	316 / 448	8.300	1.411,00

GAFFEL / TERMINAL Metrisk gevind

Vantskrue med lukket hus og metrisk gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS11250306	M6	3,0	5,0	169 / 241	1.250	317,00
OS11200306	M6	3,0	6,3	171 / 243	1.250	317,00
OS11250406	M6	4,0	5,0	180 / 252	1.250	317,00
OS11200406	M6	4,0	6,3	178 / 250	1.250	323,00
OS11200408	M8	4,0	8,0	199 / 275	1.600	381,00
OS11280510	M10	5,0	8,0	223 / 308	2.300	489,00
OS11200510	M10	5,0	9,5	225 / 310	2.300	499,00
OS11200612	M12	6,0	12,7	288 / 397	5.200	801,00
OS11200714	M14	7,0	12,7	317 / 435	6.000	923,00
OS11230816	M16	8,0	12,7	368 / 500	7.500	1.268,00
OS11200816	M16	8,0	16,0	370 / 502	7.500	1.290,00

TOGGLE / GAFFEL Metrisk gevind

Vantskrue med lukket hus og metrisk gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS14100306	M6	3,0	6,3	150 / 222	1.200	415,00
OS14100408	M8	4,0	8,0	197 / 273	2.200	500,00
OS14100510	M10	5,0	9,5	226 / 311	3.550	639,00
OS14100612	M12	6,0	12,7	285 / 394	5.250	1.036,00
OS14100714	M14	7,0	12,7	306 / 424	6.000	1.260,00
OS14130816	M16	8,0	12,7	337 / 469	7.500	1.371,00
OS14100816	M16	8,0	16,0	346 / 478	8.300	1.706,00

TOGGLE / TERMINAL Metrisk gevind

Vantskrue med lukket hus og metrisk gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS14200306	M6	3,0	6,3	175 / 247	1.200	378,00
OS14200408	M8	4,0	8,0	223 / 299	1.550	455,00
OS14200510	M10	5,0	9,5	258 / 343	2.350	541,00
OS14200612	M12	6,0	12,7	323 / 432	5.100	1.009,00
OS14200714	M14	7,0	12,7	352 / 470	6.000	1.282,00
OS14230816	M16	8,0	12,7	381 / 520	7.500	1.402,00
OS14200816	M16	8,0	16,0	388 / 520	8.300	1.819,00



GAFFEL / TERMINAL UNF gevind**Nyudviklet model med bronzegevind i huset**

Vantskrue med lukket hus og bronzeindsats, UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS19400306	1/4"	3,0	6,3	144 / 208	1.200	515,00
OS19400408	5/16"	4,0	8,0	169 / 241	1.550	515,00
OS19400510	3/8"	5,0	9,5	191 / 272	2.350	666,00
OS19400610	3/8"	6,0	9,5	194 / 275	3.650	706,00
OS19400611	7/16"	6,0	11,0	224 / 315	4.750	833,00
OS19400712	1/2"	7,0	12,7	250 / 350	6.400	1.355,00

TOGGLE / TERMINAL UNF gevind**Nyudviklet model med bronzegevind i huset**

Vantskrue med lukket hus og bronzeindsats, UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS19200306	1/4"	3,0	6,3	150 / 214	1.200	502,00
OS19200408	5/16"	4,0	8,0	194 / 266	1.550	657,00
OS19200510	3/8"	5,0	9,5	225 / 306	2.350	800,00
OS19200611	7/16"	6,0	11,0	239 / 347	4.650	1.066,00
OS19200712	1/2"	7,0	12,7	279 / 367	5.900	1.267,00
OS19230816	5/8"	8,0	12,7	333 / 461	7.500	2.158,00

TOGGLE / GAFFEL UNF gevind**Nyudviklet model med bronzegevind i huset**

Vantskrue med lukket hus og bronzeindsats, UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS19100306	1/4"	3,0	6,3	150 / 211	1.200	615,00
OS19100408	5/16"	4,0	8,0	221 / 277	2.450	708,00
OS19100510	3/8"	5,0	9,5	254 / 317	3.650	857,00
OS19100611	7/16"	6,0	11,0	285 / 358	4.650	1.073,00
OS19100712	1/2"	7,0	12,7	314 / 395	5.900	1.330,00
OS19130816	5/8"	8,0	12,7	375 / 488	7.500	2.285,00
OS19100816	5/8"	8,0	16,0	383 / 496	9.000	2.285,00

GAFFEL / GAFFEL UNF gevind

Vantskrue med åbent hus i forkromet bronze med UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS17100306	1/4"	3,0	6,3	147 / 210	1.550	395,00
OS17100408	5/16"	4,0	8,0	176 / 260	2.450	480,00
OS17100510	3/8"	5,0	9,5	197 / 292	3.650	666,00
OS17100611	7/16"	6,0	11,0	234 / 342	4.750	767,00
OS17100712	1/2"	7,0	12,7	255 / 374	6.450	987,00
OS17100816	5/8"	8,0	16,0	322 / 473	9.300	1.739,00

GAFFEL / TERMINAL UNF gevind

Vantskrue med åbent hus i forkrømet bronze med UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS17200306	1/4"	3,0	6,3	134 / 208	1.200	370,00
OS17200408	5/16"	4,0	8,0	157 / 241	1.550	443,00
OS17200510	3/8"	5,0	9,5	176 / 272	2.350	676,00
OS17200610	3/8"	6,0	9,5	179 / 275	3.650	682,00
OS17200611	7/16"	6,0	11,0	207 / 315	4.750	958,00
OS17200712	1/2"	7,0	12,7	230 / 349	6.400	1.029,00
OS17230816	5/8"	8,0	12,7	284 / 435	8.580	1.326,00
OS17200816	5/8"	8,0	16,0	286 / 437	8.580	1.425,00

**TOGGLE / GAFFEL UNF gevind**

Vantskrue med åbent hus i forkrømet bronze med UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS18100306	1/4"	3,0	6,3	152 / 226	1.200	450,00
OS18100408	5/16"	4,0	8,0	201 / 285	2.450	577,00
OS18100510	3/8"	5,0	9,5	230 / 325	3.550	860,00
OS18100611	7/16"	6,0	11,0	262 / 370	4.650	888,00
OS18100712	1/2"	7,0	12,7	289 / 408	5.900	1.136,00
OS18100816	5/8"	8,0	16,0	362 / 497	9.000	2.082,00

**TOGGLE / TERMINAL UNF gevind**

Vantskrue med åbent hus i forkrømet bronze med UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS18200306	1/4"	3,0	6,3	139 / 213	1.200	455,00
OS18200408	5/16"	4,0	8,0	182 / 266	1.550	542,00
OS18200508	5/16"	5,0	8,0	183 / 268	2.350	554,00
OS18200510	3/8"	5,0	9,5	210 / 306	2.350	766,00
OS18200610	3/8"	6,0	9,5	215 / 311	3.650	819,00
OS18200611	7/16"	6,0	11,0	302 / 429	4.650	840,00
OS18200712	1/2"	7,0	12,7	239 / 347	5.900	1.085,00
OS18230816	5/8"	8,0	12,7	410 / 461	7.500	1.847,00

**Gevindterminal med metrisk gevind til lukket hus**

Gevind	Wire Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg	Varenr. højre gevind	Pris	Varenr. venstre gevind	Pris
M5	2,5	43 / 87	880	OS212505	62,00		
M6	3,0	48 / 98	1.250	OS210306	68,00	OS310306	82,00
M6	4,0	48 / 105	1.250	OS210406	68,00	OS310406	90,00
M8	4,0	55 / 112	1.600	OS210408	68,00	OS310408	95,00
M8	5,0	55 / 120	2.300	OS210508	84,00	OS310508	106,00
M10	5,0	63 / 128	2.300	OS210510	84,00	OS310510	113,00
M10	6,0	63 / 143	3.600	OS210610	153,00		
M12	6,0	80 / 160	5.200	OS210612	153,00	OS310612	218,00
M14	7,0	90 / 181	6.150	OS210714	180,00	OS310714	283,00
M16	8,0	101 / 199	7.500	OS210816	271,00	OS310816	345,00
M16	10,0	101 / 220	9.200	OS211016	342,00		



Gevindterminal med UNF gevind til åbent hus

Gevind	Wire Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg	Varenr. højre gevind	Pris	Varenr. venstre gevind	Pris
1/4"	4,0	48 / 105	1.550	OS230406	74,00	OS330406	103,00
5/16"	4,0	55 / 112	1.550	OS230408	76,00	OS330408	103,00
5/16"	5,0	55 / 120	2.300	OS230508	76,00	OS330508	115,00
3/8"	5,0	63 / 128	2.350	OS230510	93,00	OS330510	118,00
3/8"	6,0	63 / 146	3.500	OS230610	129,00	OS330610	124,00
7/16"	6,0	71 / 151	4.750	OS230611	129,00	OS330611	129,00
7/16"	7,0	71 / 163	4.750	OS230711	158,00		
1/2"	7,0	80 / 171	6.400	OS230712	171,00	OS330712	191,00
1/2"	8,0	80 / 178	6.400	OS230812	226,00		
5/8"	8,0	101 / 199	8.580	OS230816	239,00		
5/8"	10,0	101 / 218	9.430	OS231016	335,00		

**T-øje**

Varenr.	Udv Ø - mm	T-bredde - mm	T-tykkelse - mm	Bolthul indv - Ø	Tykkelse øje	Pris
OS24260532	8,0	17,5	8,0	9,0	6,0	553,00
OS24260316	10,0	20,5	9,0	11,0	8,0	729,00

Gaffelterminal med rigbolt og g-ring

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS250025	2,5	5,0	65,0	1.284	113,00
OS250053	3,0	5,0	65,0	1.089	126,00
OS250003	3,0	6,3	66,5	1.089	126,00
OS250054	4,0	5,0	72,0	1.437	129,00
OS250064	4,0	6,3	73,5	1.437	129,00
OS250004	4,0	8,0	78,5	1.437	129,00
OS250085	5,0	8,0	85,5	2.147	133,00
OS250005	5,0	9,5	87,5	2.147	150,00
OS251006	6,0	9,5	102,5	4.494	167,00
OS251106	6,0	11,0	105,0	4.494	193,00
OS250006	6,0	12,7	106,0	4.494	192,00
OS250007	7,0	12,7	116,0	5.736	240,00
OS251308	8,0	12,7	133,0	7.138	308,00
OS250008	8,0	16,0	135,0	7.138	420,00
OS251610	10,0	16,0	166,0	7.847	555,00
OS250010	10,0	19,0	170,0	7.847	641,00

Øjeterminal

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolthul. Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS240025	2,5	6,4	57,0	1.200	88,00
OS240003	3,0	6,4	55,5	1.200	88,00
OS240004	4,0	8,1	64,0	1.570	118,00
OS240005	5,0	9,6	76,0	2.350	155,00
OS241106	6,0	11,3	90,0	5.100	176,00
OS240006	6,0	12,8	86,0	5.100	176,00
OS240007	7,0	12,8	100,0	6.500	201,00
OS241308	8,0	12,8	108,0	7.800	286,00
OS240008	8,0	16,2	112,5	8.550	288,00
OS245810	10,0	16,2	134,0	9.400	480,00
OS240010	10,0	19,2	137,5	9.400	480,00
OS243412	12,0	19,2	156,5	11.000	601,00

T-terminal

Varenr.	Wire Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS260025	2,5	78,0	690	105,00
OS260003	3,0	78,0	830	125,00
OS260004	4,0	101,0	1.470	128,00
OS260005	5,0	110,0	2.300	136,00
OS260006	6,0	138,0	3.300	201,00
OS260007	7,0	150,0	4.100	229,00
OS260008	8,0	175,0	5.350	336,00
OS260010	10,0	185,0	8.350	568,00

**Kugleterminal**

Varenr.	Wire Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS270005	5,0	74,0	2.350	102,00
OS270006	6,0	89,0	5.100	177,00
OS270007	7,0	99,5	6.200	196,00
OS270008	8,0	110,0	8.550	290,00
OS270010	10,0	133,0	9.600	355,00
OS270012	12,0	152,0	11.000	484,00

**Skål for Kugleterminal**

Varenr.	Wire Ø - mm	Udv. Ø - mm	Indv. Ø - mm	Pris
OS720009	3,0	15,5	9,0	44,00
OS720011	4,0	26,0	11,0	59,00
OS720013	5,0	26,0	13,0	59,00
OS720016	6,0-7,0	26,0	16,0	59,00
OS720020	8,0-10,0	34,0	20,0	65,00
OS720022	10,0-12,0	34,0	22,0	75,00

**Kugle-/øjetterminal**

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolt Indv. Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS242705	5,0	9,6	108	3.600	348,00
OS242706	6,0	12,8	113	4.950	542,00
OS242707	7,0	12,8	117	6.500	731,00
OS242708	8,0-10,0	16,1	140	7.400	731,00
OS242710	10,0-12,0	19,2	152	13.600	935,00

**Toggleterminal**

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS350004	4,0	8,0	99,0	1.550	216,00
OS350005	5,0	9,5	114,5	2.350	306,00
OS350006	6,0	12,7	140,0	5.100	389,00

**Livlineterminal med svirveløje**

Varenr.	Wire Ø - mm	Længde - mm	Øje indv. Ø - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS300003	3,0	90,0	27,0/16,0	1.170	211,00
OS300004	4,0	97,0	27,0/16,0	1.600	314,00
OS300005	5,0	108,0	27,0/16,0	2.200	372,00

**Livlineterminal**

Varenr.	Wire Ø - mm	Længde - mm	Hul Indv. Ø - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS290003	3,0	47,0	5,1	500	97,00
OS290004	4,0	57,0	5,1	800	104,00



Dobbelt Pladetoggle

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolte Udv. Ø - mm	Indv. bredde Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS52516000	4,0	8,0	10,5	35,5	3.100	276,00
OS52038000	5,0	10,0	10,5	41,0	5.000	293,00
OS52716000	6,0	11,0	14,0	45,0	6.250	328,00
OS52012000	7,0	12,7	15,5	50,5	7.800	345,00
OS52058000	8,0	16,0	18,0	53,0	13.400	513,00
OS52034000	10,0	19,0	22,0	58,0	17.400	747,00

Toggle

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolte Udv. Ø - mm	Hul Indv. Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS810005	2,5	5,0	5,1	23,0	1.400	207,00
OS810006	3,0	6,3	6,4	30,0	2.200	207,00
OS810008	4,0	8,0	8,1	36,5	3.550	207,00
OS810010	5,0	9,5	9,6	43,0	4.350	232,00
OS810011	6,0	11,0	11,1	47,5	6.200	252,00
OS810012	7,0	12,7	12,8	50,0	6.900	298,00

Rigbolt

Varenr.	Dia. Ø" / mm	Længde - mm	Hoveddia. - mm	Splithul - mm	Pris
OS820005	5,0	15,0	8,0	2,0	13,00
OS820006	1/4" - 6,3 mm	15,5	9,0	2,5	15,00
OS820008	5/16" - 8,0 mm	19,0	11,0	3,2	22,00
OS820010	3/8" - 9,5 mm	22,0	13,5	3,2	29,00
OS820011	7/16" - 11,0 mm	26,5	15,0	3,2	41,00
OS820012	1/2" - 12,7 mm	27,5	16,0	4,0	57,00
OS820016	1/2" - 12,7 mm	31,5	16,0	4,0	78,00
OS820020	5/8" - 16,0 mm	41,0	20,0	4,0	117,00
OS820021	3/4" - 19,0 mm	38,5	23,0	5,3	162,00
OS820023	7/8" - 22,0 mm	48,5	30,0	5,3	299,00

G-ring

Varenr.	Udv. Ø - mm	Tråd Ø - mm	For bolt Ø - mm	Pris
31425	11,0	1,00	5,0-6,3	3,00
31426	15,0	1,25	8,0-9,5	3,00
31427	19,0	1,50	9,5-11,1	4,00
31428	23,0	2,00	12,7-16,0	5,00

Kontramøtrik for vantskrue, Metrisk gevind

Gevind	NV - mm	H - mm	Varenr. højre gevind	Varenr. venstre gevind	Pris
M5	8,0	4,0	OS841005	OS842005	5,00
M6	8,0	4,0	OS841006	OS842006	14,00
M8	10,0	5,0	OS841008	OS842008	17,00
M10	13,0	6,5	OS841010	OS842010	18,00
M12	17,0	8,0	OS841012	OS842012	28,00
M14	19,0	10,0	OS841014	OS842014	42,00
M16	22,0	11,0	OS841016	OS842016	53,00
M20	24,0	13,0	OS841020	OS842020	72,00

Kontramøtrik for vantskrue UNF gevind

Gevind	NV - mm	H - mm	Varenr. højre gevind	Varenr. venstre gevind	Pris
1/4"	8,0	4,0	OS851006	OS852006	11,00
5/16"	10,0	5,0	OS851008	OS852008	14,00
3/8"	13,0	6,5	OS851010	OS852010	18,00
7/16"	14,0	8,5	OS851011	OS852011	28,00
1/2"	17,0	8,0	OS851012	OS852012	28,00
5/8"	22,0	11,0	OS851016	OS852016	54,00
3/4"	24,0	13,0	OS851020	OS852020	74,00