



WICHARD er synonymt med sjækler, skødekroge m.v. produceret i en usædvanlig høj kvalitet. Alle WICHARD's produkter er smedet hvilket betyder, at fremstillingsprocessen er rimeligt omfattende og dermed er produkterne ikke blandt de billigste på markedet.


Til gengæld får du et produkt med en flot finish, ensartet kvalitet hver gang og brudstyrke og arbejdsbelastning som kan dokumenteres. Vælg WICHARD – for din sikkerheds skyld.

FOLDEBARE PAD EYES

Flere og flere får øjnene op for Wichard's foldbare pad eyes i rustfrit stål. De er stærke, multianvendelige og fås i mange varianter. Du kan bruge dem til babystag, fastgørelse af blokke, livlinier og meget andet. Når det ikke er i brug kan pad øyet foldes ned. En lille pakning af silikonegummi sørger for, at et Wichard pad eye ikke lader sig påvirke af vibrationer. Det er støjfrigt.

UNIVERSAL FOLDBART PAD EYE I 316L RUSTFRIT STÅL

Varenr.	Ø D mm	A mm	B mm	C mm	Ø d mm	E mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W6684	6	40	23,4	15	7	40	750	1.600	178,00




FOLDBART PAD EYE I 316L RUSTFRIT STÅL

Varenr.	Ø D mm	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	E mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W6604	6	45	27	16	6.4	41	1.440	3.000	279,00
W6605	8	57	35	20	8.5	51	2.400	5.000	349,00
W6606	10	75	45	25	10.5	68	4.080	9.000	499,00



DOBBELT FOLDBART PAD EYE I 316L RUSTFRIT STÅL

Varenr.	Ø D mm	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	E mm	F mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W6564	6	45	27	14	6.4	90	59	1.440	2.500	601,00
W6565	8	59	35	17	8.5	81	59	2.400	4.300	716,00
W6566	10	75	45	23	10.5	125	78	4.560	9.000	1.056,00




PAD EYES TIL RÆLINGSLISTER I 316L RUSTFRIT STÅL

Ved at benytte Wichard's flytbare pad eyes vil du kunne fastgøre blokke eller andet i din rælingsliste, uden risiko for at den bliver beskadiget eller bliver grim – som det typisk sker når der sættes sjækler direkte i rælingslisten. 2 modeller til henholdsvis asymmetrisk og symmetrisk rælingsliste. Se skitser.




RÆLINGSLISTE PAD EYES

Varenr.	Rælings-liste	Ø A min.-max. mm	H min. mm	C min.-max. mm	D mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W16613	Symmetrisk	9-13	40	2-4	14	960	3.000	957,00
W16614	Asymmetrisk	9-13	40	2-5	14	960	3.000	957,00



FOKKEHAGER



FOKKEHAGE I HR 17.4 PH RUSTFRIT STÅL TIL DEN EKSTREME BELASTNING

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2381	75	12	10	880	1.600	199,00
W2382	100	17	14	1.680	4.000	403,00

STANDARD FOKKEHAGE SMEDET I 316L RUSTFRIT STÅL

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2448	25	4	3	55	110	81,00
W2480	50	8	6	200	300	103,00
W2481	75	12	10	480	700	167,00
W2482	100	16	13	1.120	1.500	320,00

FOKKEHAGE MED SVIRVEL SMEDET I 316L RUSTFRIT STÅL

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2384	70	8	13	200	300	265,00
W2385	100	12	19	480	750	397,00


LØJERT SMEDET I 316L RUSTFRIT STÅL / MESSING

Varenr.	Materiale	Længde mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2486	Rustfrit stål	50	7.5	6.5	160	300	106,00
W2483	Rustfrit stål	55	9	8	240	400	139,00
W2487	Rustfrit stål	65	11	10	400	550	175,00
W2489	Rustfrit stål	80	13	11.5	560	800	251,00
W2488	Rustfrit stål	90	17	13	800	1.050	316,00
W2490	Rustfrit stål	110	24	15	960	1.300	634,00
W72486	Messing	50	7.5	6.5	80	100	43,00
W72483	Messing	55	9	8	120	180	48,00
W72487	Messing	65	11	10	200	250	61,00

KARABINHAGER

Wichard's karabinhager er enkle, sikre, stærke og pålidelige. Fjederens udformning sikrer, at den bevarer sin styrke uændret og ikke bliver svag. Kan åbnes med én hånd og benyttes til et utal af forskellige formål.

Husk at med et Wichard produkt får du opgivet funktions- og brudstyrker, som du kan regne med. Hvis karabinhagen bliver overbelastet vil den deformere/strække sig. Hvis du overbelastet en billig støbt karabinhage vil den sprænge, hvilket kan medføre skader.



KARABINHAGE MED ØJE SMEDET I 316L RUSTFRIT STÅL

Varenr.	Ø mm	Længde mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2313	6	60	10	7	360	600	107,00
W2315	8	80	13	11	880	1.300	141,00
W2316	10	100	15	13	1.200	2.500	190,00
W2317	12	120	21	16	1.360	3.600	328,00

KARABINHAGE MED LIGE RYG OG ØJE SMEDET I 316L RUSTFRIT STÅL

Varenr.	Ø mm	Længde mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2323	6	60	11	7	400	800	117,00
W2325	8	80	15	11	960	1.500	156,00
W2326	10	100	18	13	1.320	2.500	209,00
W2327	12	120	24	16	1.440	4.500	360,00
W2328	12	170	30	20	1.440	4.500	457,00

DELTA HAGE SMEDET I 316L RUSTFRIT STÅL

Varenr.	Ø mm	Længde mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2345	8	80	13	40	720	1.200	129,00
W2346	10	100	16	50	1.120	2.000	172,00

SEJLFØDER TIL FORSEJL


Enhåndsbetjent oplukkelig sejlføder smedet i 316L rustfrit stål. Åbnes let ved at trykke på fjederen med tommelfingeren og lukkes igen ved at trykke kæberne sammen. Monteres på forstaget eller under headfoil.

Varenr.	Materiale	Pris
W7485	316L rustfrit stål	779,00



RUNDGODS BØJLER, WEBBING BØJLER

Wichard's bøjler er smedet i 316L rustfri stål, der giver en meget høj styrke. Bøjlerne har en perfekt poleret finish, som indbyder til at tovværk eller webbing bliver fastgjort i dem. Ingen skarpe kanter.




RUNDGODS BØJLER

Varenr.	Ø D mm	A mm	B mm	E mm	Brudstyrke kg.	Pris
W9201	4	8	11	30	650	36,00
W9202	5	10	13	37.5	1.800	42,00
W9203	6	12	16	44	2.400	51,00
W9204	8	16	21	59	3.500	81,00
W9205	10	20	26	78	7.000	147,00

WEBBING BØJLER

Varenr.	Ø D mm	A mm	B mm	E mm	Pris
W9211	4	28	5	56	45,00
W9212	5	34	10	65	48,00
W9222	5	50	12	86	60,00




ØJEBOLTE OG ØJEMØTRIKKER

Øjebolte og øjemøtrikker er smedet enkeltvis i 316L rustfrit stål hvilket sikrer dig en høj sikkerhedsfaktor. De er multi anvendelige og benyttes også mange steder på land i bl.a. industrien.


ØJEBOLT

Varenr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Max. tilspænding Nm	Pris
W6490	M6 x 1,00	12	25	5	17	40	34	560	900	7,5	99,00
W6491	M6 x 1,00	12	25	5	17	60	57	560	900	7,5	108,00
W6492	M8 x 1,25	14	30	6	20	80	70	960	1.500	18	165,00
W6493	M8 x 1,25	14	30	6	20	100	90	960	1.500	18	168,00
W6495	M10 x 1,50	16	36	7	25	100	88	1.600	2.700	36	253,00
W6497	M12 x 1,75	18	41	8	28	120	105	2.400	3.500	60	384,00



ØJEMØTRIK


Varenr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Brudstyrke kg.	Pris
W6333	M6 x 1,00	13	27	6	17	1.500	89,00
W6334	M8 x 1,25	13	27	6	17	2.200	89,00
W6344	M8 x 1,25	17	36	8	22	3.000	139,00
W6345	M10 x 1,50	17	36	8	22	4.500	139,00
W6355	M10 x 1,50	22	46	10	28	4.800	199,00
W6356	M12 x 1,75	22	46	10	28	5.200	199,00
W6366	M12 x 1,75	27	56	12	34	7.000	319,00
W6367	M14 x 2,00	27	56	12	34	9.000	319,00
W6368	M16 x 2,00	27	56	12	34	10.000	319,00



RINGE OG SPÆNDER


Wichard's ringe og spænder er smedet i ét stykke 316L rustfrit stål, og ikke bare bøjet og svejst. Dette giver en højere styrke og en flottere finish. Når du ser et W stemplet i et produkt, er du sikker på at det er fra Wichard og er af højeste kvalitet fremstillet i Europa.

Varenr.	Beskrivelse	Gods mm	Indv. dia. mm	Brudstyrke kg.	Pris
W6784	Ring	7.3	45	4.000	119,00
W6732	Triangel	6	50	3.000	132,00
W6751	Triangel med tværpind	6	45	3.000	162,00




U-BOLTE

Wichard laver traditionelle U-bolte, kendetegnet ved høj styrke, der kan bruges til løbende rig, barber hal, kicking strap, fortojninger m.m. Ønsker du at slippe for at bruge tætningsmasse, skal du vælge de patenterede vandtætte modeller med UV-beskyttet gummi.



U-BOLTE SMEDET I 316L RUSTFRIT STÅL

Varenr.	Ø mm	L mm	A mm	B mm	C mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Max. tilspænding Nm	Pris
W6511	4	50	24	21	27	480	1.000	2,3	82,00
W6512	5	60	28	24	30	640	2.000	4,5	82,00
W6513	6	70	32	27	35	1.280	3.000	7,5	85,00
W6523	6	90	32	27	55	1.280	3.000	7,5	111,00
W6514	8	80	36	30	40	2.400	4.800	18	129,00
W6524	8	100	36	30	60	2.400	4.800	18	158,00
W6515	10	90	40	32	45	3.600	7.000	36	209,00
W6525	10	110	40	32	65	3.600	7.000	36	234,00
W6516	12	110	44	34	50	6.400	10.000	60	406,00
W6526	12	130	44	34	70	6.400	10.000	60	433,00




VANDTÆTTE U-BOLTE MED GUMMI SMEDET I 316L RUSTFRIT STÅL

Varenr.	Ø mm	L mm	A mm	B mm	C mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Max. tilspænding Nm	Pris
W65321	5	60	28	21	30	640	2.000	4,5	101,00
W65331	6	70	32	24	35	1.280	3.000	7,5	105,00
W65431	6	90	32	24	55	1.280	3.000	7,5	126,00
W65341	8	80	36	25	40	2.400	4.800	18	149,00
W65441	8	100	36	25	60	2.400	4.800	18	178,00
W65351	10	90	40	26	45	3.600	7.000	36	248,00
W65451	10	110	40	26	65	3.600	7.000	36	282,00
W65361	12	110	44	27	50	6.400	10.000	60	435,00
W65461	12	130	44	27	70	6.400	10.000	60	462,00

MXEVO - SJÆKKEL

MXEvo sjækkel fuldstøbt i 17/4 PH rustfrit stål. MXEvo er specielt designet til statisk belastning og bruges bl.a. til flyvesejl, 2:1 storejls fald. Med captive pin, dvs pinden kan ikke falde ud af sjæklen. Designet minimerer slid på tovværket.



Varenr.	Model	Max. Tov mm	L mm	B mm	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W11603	MXEvo 6	8	53	26	6	18	13	1.040	2.300	478,00
W11604	MXEvo 8	10	62	36	8	18	18	1.760	4.100	571,00
W11605	MXEvo 10	14	77	44	10	22	22	2.640	6.000	897,00

SVIRVLER

En svirvel fra Wichard er at foretrække når sikkerheden sættes i højsædet. De er smedet i HR 17.4 PH rustfrit stål, så brudstyrken er op mod det dobbelte i forhold til andre svirvler. Hvad enten det er på en båd, i marinen eller underholdningsindustrien. Hvis du risikerer dit liv, har du ret til at kræve det bedste.

ØJE / GAFFEL med splitbolt

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2464	70	14	21	11	1.600	2.800	417,00
W82464	70	med kuglelejer			1.600	2.800	665,00
W2465	105	19	31	18	3.200	6.000	887,00

ØJE / GAFFEL med unbrakoskrue

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2364	70	14	21	11	1.440	2.800	516,00
W2365	105	19	31	18	3.200	5.500	1.074,00

STORT / LILLE ØJE

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2467	80	26	14	1.600	3.000	460,00
W2468	115	35	19	3.200	6.500	788,00
W2466	125	41	21	5.200	8.500	1.051,00

GAFFEL / GAFFEL med splitbolt

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2461*	45	9	10	10	480	1.000	128,00
W2462*	60	15	13	12	720	1.400	245,00

* = W2461 og W2462 er smedet i 316L rustfrit stål

GAFFEL / GAFFEL med selvåbende pind


Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2463	80	20	17	11	1.440	2.800	477,00
W2469	120	30	27	18	2.000	5.000	1.012,00

GAFFEL / GAFFEL med unbrakoskrue

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2363	80	20	17	11	1.440	2.800	583,00
W2369	120	31	27	18	2.000	5.000	1.166,00

FORTØJNINGSSVIRVEL SMEDET I 316L RUSTFRIT STÅL

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2443	150	44	41	2.960	5.500	1.028,00



SNAPSJÆKLER

Alle Wichard's snapsjæklér er forsynet med en captive låsepind, d.v.s. at låsepinden under ingen omstændigheder kan falde ud, hvilket er en høj sikkerhedsfaktor. Snapsjæklérne fås i mange forskellige versioner, som fast med øje, med svirvel, med gevind, med kovs, til webbing osv. Snapsjæklérne er smedet i højstyrke 17.4 PH rustfrit stål og opnår herved de højeste brudstyrker til sikkerhed for dig og din besætning.



FAST ØJE

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2470*	35	8	6	160	400	252,00
W2471	50	16	10	960	2.000	345,00
W2472	70	21	13	1.280	3.000	512,00

* = W2470 er smedet i 316L rustfrit stål

SPLITBOLT

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2293	50	16	6	11	960	2.000	506,00
W2295	70	21	8	14	1.280	3.850	747,00

SVIRVEL med splitbolt

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2474	70	16	15	12	800	1.600	529,00
W2476	90	21	18	11	1.280	3.800	810,00
W2478	120	26	27	18	2.400	7.000	1.423,00

SVIRVEL med lille øje

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2473	70	16	11	960	2.000	502,00
W2475	90	21	14	1.280	3.700	733,00
W2477	120	226	21	2.800	7.000	1.271,00

SVIRVEL med stort øje

Varenr.	Længde Mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2373	80	16	19	960	2.000	514,00
W2375	105	21	26	1.280	3.600	783,00
W2377	140	26	35	2.800	7.500	1.363,00

SVIRVEL med kovs

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2493	95	16	12	960	2.000	582,00
W2495	110	21	14	1.280	2.400	825,00

WEBBING ØJE 20 mm

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2270	44	8	3	160	400	299,00

TRIGGER SNAPSJÆKLER

De opgivne styrker på Wichard's trigger snapsjækler er ikke teoretiske værdier. Alle er testet i Wichard's testbænke. Disse snapsjækler er de eneste i deres klasse, som er smedet i HR 17.4 PH rustfrit stål, der giver dem stor styrke og pålidelighed.

Kapsejlere har taget disse snapsjækler til sig i stor stil. Quick-release mekanismen åbnes nemt med et merlespir.

SVIRVEL med splitbolt

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2852	105	22	13	1.440	3.400	1.769,00
W2856	135	27	19	4.100	8.700	2.312,00



SPEED LINK

Nyt design hvor der opnås største styrke med laveste vægt - fra kun 58 g.

SPEED LINK med øje

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2650	74	14	11	1.100	2.300	1.324,00
W2652	87	17	16	1.440	3.400	1.416,00
W2654	108	21	22	2.320	5.400	1.594,00
W2656	134	25	26	4.160	8.700	2.133,00



SPEED LINK med webbing øje

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2750	72	14	23	1.100	2.000	1.416,00
W2752	83	17	26	1.440	3.400	1.506,00
W2754	102	21	35	2.320	5.400	1.692,00
W2756	128	25	59	4.160	8.700	2.220,00



SJÆKKELÅBNER / MERLESPIR

Varenr.	Billednr.	Beskrivelse	Pris
W10303	1	Sjækkelåbner	99,00
W10304	2	Sjækkelåbner / merlespir	219,00
W10302	3	Merlespir i aluminium	329,00

QUICK RELEASE SNAPSJÆKLER

Den glatte overflade og det elipseformede design gør disse Wichard snapsjækler ideelle til spiler- og genuaskoder. Snapsjæklen kan åbnes præcis når du har brug for at åbne den, også under belastning med den indbyggede kontrol line. Tack versionen kan integreres i sejlet. Quick Release snapsjækler er smedet i HR 17.4 PH rustfrit stål.



SVIRVEL TIL SKØDER

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2673	70	14	11	880	1.500	626,00
W2674	80	16	12	1.280	2.300	689,00
W2675	90	20	13,5	1.600	3.200	835,00
W2676	110	25	16	2.400	4.200	1.058,00
W2677	130	30	20	3.200	6.300	1.818,00
W2678	150	34	24	5.200	9.000	2.833,00

SVIRVEL / TACK VERSION med stort øje til integration i sejlet

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2773	80	14	19	880	1.300	686,00
W2774	90	16	23	1.280	2.000	739,00
W2775	110	20	26,5	1.600	3.000	895,00
W2776	120	25	31	2.400	4.000	1.132,00
W2777	145	30	35,5	2.800	6.300	1.729,00
W2778	160	34	41	5.200	8.000	3.034,00

SJÆKLER MED SELVLÅSENDE PIND

Wichard's sjækler er forsynet med en selvåsende pind hvilket medfører, at du ikke behøver bekymre dig om en sjækkel, der åbner ved et uheld eller på grund af vibrationer. Smedet i 316L rustfrit stål.

D SJÆKLER MED SELVLÅSENDE PIND




Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1201	4	13	8	320	700	44,00
W1202	5	16	10	400	1.000	52,00
W1203	6	20	12	600	1.600	65,00
W1204	8	26	16	1.000	2.700	104,00
W1205	10	33	20	1.520	4.300	170,00
W1206	12	39	24	2.080	6.000	297,00
W1207*	14	47	28	2.400	8.000	615,00

LYRE SJÆKLER MED SELVLÅSENDE PIND



Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1241	4	18	8	320	700	53,00
W1242	5	23	10	400	1.000	59,00
W1243	6	28	12	600	1.500	76,00
W1244	8	37	16	1.000	2.700	120,00
W1245	10	47	20	1.520	4.300	199,00
W1246	12	55	24	2.080	6.000	317,00
W1247*	16	70	32	3.200	10.000	839,00
W1248*	20	80	40	4.000	15.000	1.539,00

VREDNE SJÆKLER MED SELVLÅSENDE PIND




Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1222	5	26	10	480	1.100	76,00
W1223	6	30	12	600	1.500	86,00
W1224	8	40	16	1.000	3.000	140,00
W1225	10	50	20	1.440	4.500	223,00

* = 1207, 1247 og 1248 er ikke selvåsende

LANGE SJÆKLER MED SELVLÅSENDE PIND

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1211	4	22	8	320	700	51,00
W1212	5	29	10	400	1.000	61,00
W1213	6	33	12	600	1.600	80,00
W1214	8	45	16	1.000	2.700	126,00
W1215	10	55	20	1.520	4.300	212,00

**STORE SJÆKLER MED SELVLÅSENDE PIND**

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1262	5	36	20	256	1.100	93,00
W1263	6	42	25,5	320	1.500	125,00
W1264	8	57	32	768	2.700	196,00
W1265	10	72	40	1.280	4.000	314,00

**LYRE SJÆKLER med unbrakoskrue**

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1343	6	27	12	600	1.500	127,00
W1344	8	37	16	960	2.700	182,00
W1345	10	47	20	1.440	4.300	281,00
W1346	12	55	24	2.080	6.000	426,00

**D SJÆKLER med unbrakoskrue**

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1303	6	19	12	600	1.600	110,00
W1304	8	26	16	960	2.700	156,00
W1305	10	33	20	1.440	4.300	241,00
W1306	12	39	24	2.080	5.500	402,00
W1363*	6	42	25,5	320	1.500	166,00

* = Speciel til batten cars

**SJÆKLER med captive pind**


Disse sjækler er ikke bare selvlåsende men også forsynet med en captive pind, der tillader fuld åbning og alligevel er pinden et med sjæklen. Den kan ikke falde ud - altså ingen risiko for at du ser pinden falde i vandet og står tilbage med en ubrugelig sjækkel. Smedet i 316L rustfrit stål.


D SJÆKLER MED CAPTIVE PIND

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1401	4	13	8	320	1.000	71,00
W1402	5	16	10	480	1.500	87,00
W1403	6	20	12	680	2.000	112,00
W1404	8	26	16	1.000	3.600	170,00
W1405	10	33	20	1.520	5.200	266,00
W1406	12	39	24	2.080	7.000	406,00

**LANGE SJÆKLER MED CAPTIVE PIND**

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1411	4	31	8	320	1.000	87,00
W1412	5	39	10	480	1.500	103,00
W1413	6	46	12	680	2.200	139,00
W1414	8	62	16	1.000	3.600	221,00
W1415	10	78	20	1.520	5.200	355,00





B



B

VREDNE SJÆKLER MED CAPTIVE PIND


Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1422	5	37	10	480	1.500	112,00
W1423	6	44	12	600	2.100	151,00
W1424	8	59	16	1.000	3.700	232,00
W1425	10	74	20	1.520	5.200	375,00

LYRE SJÆKLER MED CAPTIVE PIND

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1441	4	18	8	320	1.000	81,00
W1442	5	23	10	480	1.500	96,00
W1443	6	27	12	600	2.200	126,00
W1444	8	37	16	1.000	3.700	187,00
W1445	10	46	20	1.520	5.200	297,00

SJÆKLER MED KOVS

Disse sjækler med indbygget kovs er meget stilrene, stærke og sikre. Den specielle form tillader, at der kan splejse direkte på sjæklen uden yderligere brug af en kovs. Modellen med den støbte blå kovs er beregnet til både under 60 fod. For større både benyttes en smedet model fremstillet helt i rustfrit stål. Perfekte som faldsjækler. De er alle med captive pind, så de bliver på sjæklen. Smedet i 316L rustfrit stål.



A

B

FINGERSKRUE MED CAPTIVE PIND


Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Tov max. mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1494	8	41	16	12	1.000	3.000	271,00
W1495	10	51	20	16	1.520	5.000	423,00

UNBRAKOSKRUE MED CAPTIVE PIND

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Tov max. mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1394	8	41	16	12	1.000	3.000	310,00
W1395	10	51	20	16	1.520	5.000	480,00


NØGLESJÆKLER

Denne sjækkel åbnes og lukkes ved bare at dreje låsepinden en halv omgang, det kan ikke være meget lettere. De er forsynet med captive pind, så pinden ikke kan falde ud af sjæklen. Især velegnet til brug på fx. storsejlsfald, hvor man ofte skal åbne eller lukke sjæklen. Smedet i 316L rustfrit stål. I denne serie findes også en HR version der er smedet i 17.4 PH rustfrit stål, der tillader endnu højere belastninger.



A

B



D

A

B

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	D mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1432	5	37	13	-	400	1.000	99,00
W1433	6	45	16	-	520	1.500	132,00
W1434	8	59	21	-	800	2.300	240,00

med tværpind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	D mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W81432	5	37	13	12	400	1.200	140,00
W81433	6	45	16	15	520	1.700	179,00
W81434	8	59	21	20	800	2.500	291,00
W91432*	5	37	13	12	480	1.500	179,00
W91433*	6	45	16	15	600	2.200	228,00
W91434*	8	59	21	20	960	3.500	370,00

* = "HR" stål

HR SJÆKLER

HR = sjækler smedet i høj styrke 17.4 PH rustfrit stål, som har en meget høj brudstyrke. Typisk op til 60% i forhold til smedede sjækler i 316L rustfrit stål. Sjæklen deformeres ved overbelastning. Bruges som standard på store sejlbåde og i stor udstrækning også i den industrielle sektor.


HR - D SJÆKLER

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W11203	6	20	12	1.040	2.300	179,00
W11204	8	26	16	1.760	4.100	285,00
W11205	10	33	20	2.640	6.000	419,00
W11206	12	39	24	3.600	10.000	615,00
W11207	14	49	28	5.120	12.000	1.044,00
W11208	16	56	32	6.800	19.000	1.259,00
W11209	20	70	40	8.800	28.000	2.166,00



HR - LANGE SJÆKLER

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W11215	10	78	20	2.640	6.000	673,00



HR - LYRE SJÆKLER

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W11244	8	37	16	1.760	4.100	351,00
W11245	10	47	20	2.640	6.000	556,00
W11246	12	55	24	3.600	10.000	708,00
W11240	14	63	28	5.120	12.000	1.194,00
W11247	16	70	32	6.800	19.000	1.369,00
W11248	20	80	40	8.800	28.000	2.283,00
W11249	24	108	48	12.800	35.000	3.391,00



SOFTLINK

Softlink sjækler fremstillet af Dyneema SK78 med lukkeanordning af rustfrit stål. Softlink er 4-5 gange lettere end sjækler i rustfrit stål. Lukkes og åbnes uden brug af værktøj.

SOFTLINK SJÆKLER

Varenr.	Model	Ø mm	Længde mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W21223	SOFTLINK 3	3	70	1.500	2.000	202,00
W21224	SOFTLINK 4	4	80	2.300	3.000	240,00
W21225	SOFTLINK 5	5	90	3.800	5.000	316,00



SKØDERINGE/THIMBLES

Skøderinge/Thimbles er effektive, lette og stærke. De kan bruges til tunge belastninger og semistatiske liner, og giver et minimalt slid på tovværket. Bruges fx. til barber-hal, indhal, bakstag, mastefodsblok m.m. Fremstillet i hårdt anodiseret aluminium.

THIMBLES

Varenr.	Model	Tov mm	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm	Bredde mm	Funktionsbelastning kg.	Pris
W20705	FRX6	5	7	18	9	400	139,00
W21008	FRX10	8	10	25	12	800	159,00
W21510	FRX15	10	15	35	15	1.600	172,00
W22014	FRX20	14	20	47	21	3.200	209,00
W22517	FRX25	16	25	60	25	5.000	279,00



BABYSTAGS STRAMMERE

Hvis du har brug for et flytbart ekstra forstag, er det en god idé at investere i en Wichard babystags strammer. Wichard tilbyder en hel serie af forskellige typer. Fælles for dem alle er, at de er lette at af- og påmontere. Findes med håndhjul eller klapbart håndtag – med eller uden skralde. Smedet i 316L rustfrit stål.

Se i tabellen nedenfor hvilken model der passer bedst til din båd. Tabellen er vejledende, dobbeltcheck altid med en rigger eller mastebygger, inden du foretager dit endelige valg.



Hjul (leveres med Wichard W1206 sjækkel)

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5546	250/310	15 x 20	12	2.800	5.300	5/6/7	4.783,00

Håndtag

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5554	310/450	10 x 10	8	960	2.400	4/5	2.909,00

Håndtag

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5556	450/510	15 x 20	12	2.800	5.100	5/6/7	5.540,00

Håndtag

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5566	370/540	15 x 20	12	2.800	5.000	5/6/7	5.540,00

Håndtag med skralde

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5585	360/520	17 x 22	12	3.200	6.000	7/8/9	10.597,00
W5587	360/520	17 x 22	14	3.200	6.700	7/8/9	10.597,00
W5588	415/615	18 x 25	16	3.200	9.000	9/10	17.118,00

VÆLG DIN STRAMMER HER:

Længde i m	6 - 7,60	7,60 - 9,00	9,00 - 10,00	10,00 - 10,70	10,70 - 11,50	11,50 - 12,00	12,00 - 13,60	13,60 - 14,50
Længde i fod	20 - 25	25 - 30	30 - 33	33 - 35	35 - 38	38 - 40	40 - 45	45 - 48
WIRE/STAG								
5 mm	5554	5554						
6 mm	5554	5546/5556/5566						
7 mm	5546/5556	5556/5566	5556/5566	5566				
8 mm	5546/5556	5566/5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585
9 mm		5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585
10 mm		5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5588	5588	5588
12 mm			5588	5588	5588	5588	5588	5588

AGTERSTAGSSTRAMMER

Agterstagstrammer med håndtag, håndhjul eller skralde. Giver dig mulighed for at trimme din mast og dermed optimere dine sejlegenskaber. Smedet i 316L rustfrit stål.

Hjul

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5526	350/520	15 x 20	12	2.800	5.300	5/6/7	4.347,00

Håndtag

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5536	350/520	15 x 20	12	2.800	5.300	5/6/7	4.802,00



Håndtag med skralde

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5565	440/660	17 x 22	12	3.200	5.000	7/8/9	9.782,00
W5567	440/660	17 x 22	14	4.400	6.700	7/8/9	9.782,00
W5568	505/755	18 x 25	16	5.600	9.000	9/10	15.706,00

FORTØJNINGSHAGE

Enkel fortøjningshage i 316L rustfrit stål med beslag til båds-hage. Perfekt til brug ved fortøjningsbøjer.

Varenr.	Længde mm	Line Ø mm	Øje Ø mm	Pris
W92326	100	10	13	245,00
W92327	120	12	16	402,00
W92328	170	12	20	521,00



KÆDEGRIPPER

En kædegripper fra Wichard kan på en enkel måde hjælpe med at holde en ankerkæde væk fra bådens skrogside. Den kan også aflaste kædehullet på ankerspillet så bådens bevægelse ikke belaster dette. Smedet i Duplex rustfrit stål.



Varenr.	Kæde mm	Længde mm	Tov mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2994	8	85	17	480	1.600	247,00
W2995	10	103	22	720	2.400	332,00
W2996	12	125	24	960	3.000	569,00

SØGELÆNDERKROGE / PELIKANKROGE

Wichard's pelikankroge til søgelænderwire er lette at åbne og lukke. Den excentriske facon og længden på armen gør opstramning af din søgelænderwire meget let. Smedet i 316L rustfri stål.



B

PELIKANKROG

Varenr.	Længde mm	A mm	B gevind mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W12836	170	20	M12 x 1,75	2.400	6.500	1.836,00
W12837	170	20	M14 x 2,00	3.200	6.500	1.852,00
W2831	170	16	M8 x 1,25	640	2.300	678,00




B

SØGELÆNDERKROG AUTO

Varenr.	Længde mm	A mm	B gevind mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2834	91	11	M6 x 1,00	640	1.500	292,00
W2835	91	11	M8 x 1,00	640	1.500	292,00

SIKKERHEDSLINER

Lyf'Safe er en sikkerhedslinje til fastgørelse af livlinjer og giver bevægelsesfrihed i hele bådens længde. Den er brugervenlig og giver optimal sikkerhed for besætningen. Fastgøres let til scepter, pad eye, fortøjningsklampe eller lignende.



Lyf'Safe er med indvævede reflekstråde for synlighed om natten. Monteres direkte uden brug af sjækler m.m. Patenterede justerspænder for tilpasning og opspænding. Kan ikke skræbe i de støbte selvlysende justerspænder. Overtrukne kanter på jorden eliminerer slidtage. Perfekt til single-hand sejlsads.
Leveres i sæt af 2 stk.

Varenr.	Max længde	Pris
W7051	8,5 m	1.095,00
W7052	11,0 m	1.235,00
W7053	14,0 m	1.401,00
W7054	16,0 m	1.708,00

PROLINE LIVLINER

Wichard's patenterede enhåndsbetjente ErgoLockSystem hager lukker automatisk og forhindrer utilsigtet åbning. Letvægts sikkerheds hage. Indvævede reflekstråde. Indsyet overbelastnings indikator med støddæmper. Ultra lette, vejer kun mellem 150 og 455 gram. Opfylder ISO 12401:2009 kravene.




LIVLINE ELASTISK MED 2 HAGER

Varenr.	Max længde	Pris
W7031	2 m.	1.934,00

LIVLINE FAST MED 1 HAGE OG 1 LOOP

Varenr.	Max længde	Pris
W7032	0,8 m.	1.105,00



LIVLINE ELASTISK MED 1 HAGE OG 1 LOOP

Varenr.	Max længde	Pris
W7033	1,4 m.	1.147,00

LIVLINE ELASTISK / FAST MED 3 HAGER

Varenr.	Max længde	Pris
W7034	2 + 1 m.	2.975,00



LIVLINE ELASTISK / FAST MED 3 HAGER

Varenr.	Max længde	Pris
W7064	2 + 1 m.	2.729,00

LIVLINE ELASTISK MED 2 HAGER

Varenr.	Max længde	Pris
W7061	2 m.	1.729,00

BLOKKE - Wichard's blokke med glidelejer er produceret i polycarbonat med hjul i kompositmaterialer og med rustfri bøsning for at reducere friktion. Siderne på blokkene beskytter hjulet mod stød og slag. Perfekt til statiske liner.

Skivediameter: **35** mm — Tovdiameter : 8-9 mm — 5 mm smedet 316L rustfrit stål sjækkel

Varenr.	Billed nr.	Beskrivelse	Højde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
ENKEL BLOK								
W62105	1	Svirvel	77	37	23	320	900	202,00
W62106	2	Svirvel med hundsvot	94	37	23	320	900	241,00
W62108	3	Svirvel med hundsvot og klemme	94	64	45	200	900	578,00
W62113	4	Fast bøjle	65	37	23	320	900	104,00
DOBBELT BLOK								
W62205	5	Svirvel	77	37	40	480	900	359,00
W62206	6	Svirvel med hundsvot	94	37	40	480	900	393,00
TRIPPEL BLOK								
W62305	7	Svirvel	77	37	58	560	1.000	491,00
W62306	8	Svirvel med hundsvot	94	37	58	560	1.000	544,00
W62308	9	Svirvel med hundsvot og klemme	94	66	60	200	1.000	1.116,00
VIOLIN BLOK								
W62405	10	Svirvel	100	37	23	320	900	353,00
W62408	12	Svirvel med hundsvot og klemme	117	64	45	200	900	645,00



Skivediameter : **45** mm — Tovdiameter : 10 mm — 5 mm smedet 316L rustfrit stål sjækkel

Varenr.	Billed nr.	Beskrivelse	Højde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
ENKEL BLOK								
W63105	1	Svirvel	97	49	26	400	900	224,00
W63106	2	Svirvel med hundsvot	117	49	26	400	900	260,00
W63108	3	Svirvel med hundsvot og klemme	117	86	61	280	900	650,00
W63113	4	Fast bøjle	78	49	26	400	900	155,00
DOBBELT BLOK								
W63205	5	Svirvel	97	49	46	480	1.000	476,00
W63206	6	Svirvel med hundsvot	117	49	46	480	1.000	521,00
TRIPPEL BLOK								
W63305	7	Svirvel	97	49	67	560	1.000	672,00
W63306	8	Svirvel med hundsvot	117	49	67	560	1.000	724,00
W63308	9	Svirvel med hundsvot og klemme	117	87	72	360	1.000	1.318,00
VIOLIN BLOK								
W63405	10	Svirvel	130	49	26	560	1.000	381,00
W63406	11	Svirvel med hundsvot	150	49	26	560	1.000	419,00
W63407	13	Svirvel med klemme	130	86	61	360	1.000	609,00
W63408	12	Svirvel med hundsvot og klemme	150	86	61	360	1.000	648,00

BLOKKE - Wichard's blokke med glidelejer er produceret i polycarbonat med hjul i kompositmaterialer og med rustfri bøsning for at reducere friktion. Siderne på blokkene beskytter hjulet mod stød og slag. Perfekt til statiske liner.

Skivediameter : **55** mm — Tovdiameter : 12 mm — 6 mm smedet 316L rustfrit stål sjækkel

Varenr.	Billed nr.	Beskrivelse	Højde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
ENKEL BLOK								
W64105	1	Svirvel	119	63	29	720	1.500	302,00
W64106	2	Svirvel med hundsvot	144	63	29	720	1.500	343,00
W64108	3	Svirvel med hundsvot og klemme	144	95	61	480	1.500	897,00
W64113	4	Fast bøjle	98	63	29	720	1.500	217,00
DOBBELT BLOK								
W64205	5	Svirvel	119	63	52	800	1.500	683,00
W64206	6	Svirvel med hundsvot	144	63	52	800	1.500	740,00
TRIPPEL BLOK								
W64305	7	Svirvel	119	63	75	880	1.500	948,00
W64306	8	Svirvel med hundsvot	144	63	75	880	1.500	1.024,00
W64308	9	Svirvel med hundsvot og klemme	144	97	81	480	1.500	1.667,00
VIOLIN BLOK								
W64405	10	Svirvel	160	63	29	800	1.500	446,00
W64406	11	Svirvel med hundsvot	186	63	29	800	1.500	483,00
W64408	12	Svirvel med hundsvot og klemme	186	95	61	480	1.500	859,00



Skivediameter : **70** mm — Tovdiameter : 14 mm — 8 mm smedet 316L rustfrit stål sjækkel

Varenr.	Billed nr.	Beskrivelse	Højde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
ENKEL BLOK								
W65105	1	Svirvel	153	80	39	1.200	2.700	492,00
W65106	2	Svirvel med hundsvot	183	80	39	1.200	2.700	552,00
W65108	3	Svirvel med hundsvot og klemme	183	120	80	480	2.700	1.183,00
DOBBELT BLOK								
W65205	5	Svirvel	153	80	68	1.440	2.700	1.095,00
W65206	6	Svirvel med hundsvot	153	80	68	1.440	2.700	1.171,00
TRIPPEL BLOK								
W65305	7	Svirvel	153	80	97	1.600	2.700	1.552,00
W65306	8	Svirvel med hundsvot	183	80	97	1.600	2.700	1.646,00
W65308	9	Svirvel med hundsvot og klemme	183	123	101	480	2.700	2.572,00
VIOLIN BLOK								
W65405	10	Svirvel	204	80	39	1.440	2.700	680,00
W65406	11	Svirvel med hundsvot	236	80	39	1.440	2.700	732,00
W65408	12	Svirvel med hundsvot og klemme	236	120	80	480	2.700	1.191,00

Wichard Plainbearing Blokke



Varenr.	Billed nr.	Beskrivelse	Skive dia mm	Tov mm	Brudstyrke Kg	Pris
W60600	1	Enkeltblok fixed RF skive	12	4	300	40,00
W60113	2	Enkeltblok fixed	18	4-6	500	58,00
W60114	3	Enkeltblok m/hv.	18	4-6	500	91,00
W30018	4	RF enkeltblok	18	6-8	500	100,00
W30118	5	RF enkeltblok m. hunsvot	18	6-8	500	119,00
W30019	6	RF enkeltblok m. øje	19	6	500	119,00
W30424	7	RF dobbeltblok m. sjækkel	24	4-6	500	190,00
W30524	8	RF dobbeltblok m. sjækkel og hunsvot	24	4-6	500	223,00
W30324	9	RF enkeltblok m. cleat og hunsvot	24	4-6	500	190,00
W30224	10	RF enkeltblok m. cleat sjækkel og hunsvot	24	4-6	500	271,00
W30124	11	RF enkeltblok m. sjækkel og hunsvot	24	4-6	500	161,00
W31124	12	RF enkeltblok	24	4-6	500	113,00
W31224	13	RF enkeltblok m. hunsvot	24	4-6	500	140,00
W30024	14	RF enkeltblok m. svirvel	24	4-6	500	130,00

Wichard WIRE "Plainbearing" Blokke



Varenr.	Billed nr.	Beskrivelse	Skive dia mm	Wire mm	Brudstyrke Kg	Pris
W31024	1	Wireblok	24	3	350	218,0
W30036	2	Wireblok	36	4	500	255,00
W30050	3	Wireblok	50	5	800	340,00
W30070	4	Wireblok	70	7	2.500	670,00
W30071	5	Wireblok m. svirvel	70	7	1.790	884,00

KASTEBLOKKE

Kasteblok med snapsjækkel i HR 17.4 PH rustfrit stål. Snapsjækkel sikrer at blokken kan rotere frit, og blokken er let at åbne / lukke med den rustfrie bøjle. Monteres på et pad eye, rælingsliste eller tov.

**STYRKE - DESIGN - VÆGT
FÅS IKKE BEDRE!**



KASTEBLOKKE

Varenr.	Tov max	Højde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W34500	12 mm	145	59	43	720	1.300	1.447,00
W35500	18 mm	155	59	49	1.200	2.500	2.324,00

WICHINOX BIOLOGISK NEDBRYDELIGT POLERGELE

Wichinox polergele renser, polerer og fjerner mikroskopiske ridser på rustfrit stål. Efterlader en beskyttende film på det rustfrie produkt. Forlænger levetiden. Påføres let med en børste. Skyl med rent vand og tør efter med en ren klud.



Varenr.	Indhold	Pris
W9605	250 ml	195,00

WICHARD GYB´ EASY: BOM BREMSE

Bomning udgør selv for øvede sejlere, en af de mest krævende handlinger på en sejlbåd, og kan i uheldigste fald medføre skader på mand-skab og båd. En sikker løsning: Wichard's Gyb´ Easy bom bremse. Et system der ved hjælp af justerbar friktion giver en roligere bomning.

Gyb´ Easy – Wichard's bom bremse bruger en specielludviklet line som kaldes Gyb´Flex. Takket være tekniske finesser og friktionen som opstår ved linens kontakt med bom bremsen kontrolleres bomningen. Det fleksible Gyb´Flex tovværk absorberer chok belastningerne, der kan opstå ved en ukontrolleret bomning. Hastigheden på bomningen bestemmes ved hvor meget bom bremsen spændes til, altså uden at der foretages en justering på dit storscode.

- Passer til storsejl op til 40 m²
 - Anodiseret aluminium
 - Vejer kun 600 g
- Leveres med 16 m Gyb´Flex line



Varenr.	Pris
W7150	2.682,00

LINELØBERE

WICHARD ENKELT LINELØBER

Enkelt lineløber i 316L rustfrit stål der spændes på et 25 mm scepter. Max. line diameter 20 mm.



LINELØBER ENKEL

Varenr.	Scepter	Tov max	Pris
W20120	25 mm	20 mm	139,00

WICHARD ENKELT LINELØBER

Enkelt lineløber i 316L rustfrit stål til dækmontering. Max. line diameter 18 mm.




LINELØBER ENKEL

Varenr.	Gevind	Tov max	Pris
W21020	10 mm	18 mm	331,00

WICHARD MASTETRIN

Mastetrin i korrosionsfrit gråt UV-bestandigt PA12 materiale

Maks. belastning 140 kg.



MASTRIN

Varenr.	Trinlængde	Bredde	Pris
W5100	155 mm	70 mm	350,00

WICHARD DOBBELT LINELØBER

Lineløbere er designet til at holde styr på dine endeløse liner. De monteres på scepteret med Velcrobånd, hurtigt og nemt. Har du allerede splejset din endeløse line, kan lineløberen nemt skilles ad og linen indsættes.



LINELØBER DOBBELT

Varenr.	Scepter	Tov max.	Pris
W20220	25 mm	20 mm	510,00

WICHARD ENKELT LINELØBER

Enkelt bevægelig lineløber i 316L rustfrit stål der spændes på et 25/28 mm scepter. Max. line diameter 20 mm.



LINELØBER ENKELT

Varenr.	Scepter	Tov max.	Pris
W21120	25/28 mm	20 mm	214,00

WICHARD SEJLBESKYTTER

Monteres på vanter og søgelænder for beskytte sejl mod slid og rivninger.



SEJLBESKYTTER

Varenr.	Wire	Dia.	Pris
W4107	6 - 10 mm	70 mm	93,00

KNIVE

OFFSHORE KNIVE MED 8 CM KNIVBLAD



Varenr.	Farve	Beskrivelse	Pris
W10112	Fluo / Sort	Foldekniv med rustfrit takket blad	319,00
W10116	Blå / Sort	Foldekniv med rustfrit takket blad	319,00
W10119	Orange / Sort	Foldekniv med rustfrit takket blad	319,00
W10122	Fluo / Sort	Foldekniv med rustfrit takket blad, sjækkelåbner og merlespir	419,00
W10126	Blå / Sort	Foldekniv med rustfrit takket blad, sjækkelåbner og merlespir	399,00
W10129	Orange / Sort	Foldekniv med rustfrit takket blad, sjækkelåbner og merlespir	399,00



AQUATERRA KNIVE MED 8 CM KNIVBLAD



Varenr.	Farve	Beskrivelse	Pris
W10133	Sort / Hvid	Foldekniv med rustfrit glat blad	229,00
W10134	Rød / Hvid	Foldekniv med rustfrit glat blad	229,00
W10136	Blå / Hvid	Foldekniv med rustfrit glat blad	229,00
W10153	Sort / Hvid	Foldekniv med rustfrit glat blad og proptrækker	329,00
W10154	Rød / Hvid	Foldekniv med rustfrit glat blad og proptrækker	329,00
W10156	Blå / Hvid	Foldekniv med rustfrit glat blad og proptrækker	329,00
W10180	Træ	Foldekniv med rustfrit glat blad	729,00
W10181	Træ	Foldekniv med rustfrit blad og proptrækker	849,00



RESCUE KNIV

Kniv med håndtag i Polyurethane.
72 mm knivblad i N680 rustfrit stål.
Inklusiv skede.



Varenr.	Farve	Blad	Pris
W10192	Fluoserende / Gul	Takket	699,00
W10194	Rød	Takket	699,00
W10195	Sort	Glat	999,00



LIVLINE KNIV

Kniv med håndtag i Polyurethane.
72 mm knivblad i N680 rustfrit stål.
Inklusiv skede.

Varenr.	Farve	Blad	Pris
W10193	Fluoserende / Gul	Glat	319,00

